



Ausrüstungsdetails

Händlerfirma: Florian Müller
HVC LANDTECHNIK METALLBAU
Markt Herrnsheim 72
Willanzheim 97348
Telefon: +49 9326 246

Datum 27. Februar 2023

Alle Beträge werden hier angezeigt: EUR

6R 250 Traktor

Code	Beschreibung	Menge	Listenpreis
0BP4L	6R 250 Traktor		209.847,00 €
	MOTORJohn Deere PowerTech PSSAbgaskonformität: Abgasstufe VSechs ZylinderIntelligent Power Management, 40 hpNennleistung (97/68/EG) ohne Intelligent Power Management: 250 hpMaximalleistung (97/68/EG) ohne Intelligent Power Management: 275 hpNennleistung (97/68/EG) mit Intelligent Power Managemet: 290 hpMaximalleistung (97/68/EG) mit Intelligent Power Management: 301 hpHubraum: 6788 cm³Zwei Turbolader, Turbolader mit variabler Geometrie in Reihe geschaltet mitTurbolader mit fester GeometrieKraftstofftank-Volumen: 470/410 IDEF-Tank-Volumen: 25 IGETRIEBE (Code-Auswahl prüfen)DIFFERENZIALE UND ACHSENMaximal zulässige Vorderachslast (50 km/h): 6900 kgMaximal zulässige Vorderachslast (bis 10 km/h): 8300 kgLochkreisdurchmesser der Hinterräder: 335 mmMaximal zulässige Hinterachslast: 11400 kgVorderachse für Vierradantrieb - TLS Plus mit BremsenDifferenzialsperre für Vorderachse (100 %)Maximal zulässige Last: 15000 kgRÄDER UND REIFEN (Code-Auswahl prüfen)ELEKTRIK UND BELEUCHTUNG Drehstromgenerator-Leistung: 14 V/250 ABatterie: 2 x 95 AhStromkreisunterbrecher für BatterieZwei HB3-Fahrscheinwerfer (Abblendlicht) in der Motorhaube, zwei HB3-Fahrscheinwerfer(Fernlicht) in der Motorhaube, zwei HB3-Arbeitsscheinwerfer außen in		

der Motorhaube,
 selbstabschaltende Blinkleuchten an
 der Mittellinie mit
 Begrenzungsleuchten, selbstabschaltende
 Blinkleuchten am Kotflügel,
 Bremsleuchten am hinteren Kotflügel,
 zwei verstellbare
 HB3-Halogenarbeitsscheinwerfer vorn
 am Dach, zwei verstellbare
 HB3-Halogenarbeitsscheinwerfer hinten
 am Dach (Code-Auswahl
 prüfen) ANHÄNGEVORRICHTUNGEN UND
 ZUGPENDEL Hubspindelverstellung
 links und rechts ZAPFWELLE
 (Code-Auswahl
 prüfen) HYDRAULIK Hydraulikpumpe mit
 160 l/min bei
 1500 1/min Zusatzölbehälter
 FAHRERPLATTFORM 330°-Rundumsicht Touchscreen-Display Instrumenteneinheit
 an A-Säule Sonnenschutzrollos vorn
 und hinten Verstellbare Lenksäule
 mit Teleskopfunktion Ablagefach im
 Dach Betriebsanleitung für
 Klimaanlage Staufach für
 Werkzeugkasten Ag Management
 Solutions (AMS) (Code-Auswahl
 prüfen) Traktoraktivierung für
 Tractor-Implement Automation
 (TIA) SONSTIGES Betriebsanleitung

Optionen

Erforderliche Artikel:

0138	Deutschland Rechtsverkehr	1	Keine zusätzlichen Kosten
0414	Deutsch	1	Keine zusätzlichen Kosten
7700	Frachtvorbereitung - Lkw-Fracht	1	Keine zusätzlichen Kosten
1552	AutoPowr™ IVT™, 50 km/h (31 mph) IVT™ mit automatischem Motor-Getriebe-Management	1	12.256,00 €
2011	ComfortView™-Kabine Umfasst:- Front- und Heckscheibenwischer mit Waschanlage- Sonnenschutzrollos vorn und hinten- Rückspiegel innen- Klimaregelung- Beifahrersitz- Zwei Dachablagefächer- Aufbewahrungsbox links mit 3-poliger Steckdose- Becherhalter (auf rechter Seite)- Flaschenhalter (links am Boden)- Zigarettenanzünder und Aschenbecher- Kennzeichenhalterung – hinten- Werkzeugkasten- Kameravorbereitung- Elektrohydraulische Hinterachs-Differenzialsperre mit ölgekühlter Kupplung- 3-polige Steckdose, 7-polige Signalschnittstellenbuchse- Mehrfachsteckdosenleiste- USB-Ladebuchse- iTEC- Vorgewendemanagement Mit 2500-mm-Kotflügelverlängerungen für alle Traktoren mit großem Rahmen (2,8 m Radstand) und extragroßem Rahmen (2,9 m Radstand).	1	3.010,00 €
2708	CommandARM™ mit CommandPRO™ Nur verfügbar mit IVT-Getriebe.	1	3.891,00 €
2204	Hydraulische Kabinenfederung Kabinenfederung	1	3.166,00 €
2159	Premium-Sitz Grammer-Sitz MSG 97AL mit Sitzoberteil 741 Luftgefedert, mit Fahreranwesenheitsschalter Niederfrequenzfederung, automatische Einstellung auf das Fahrergewicht, verstellbares Sitzpolster, Neigungs- und	1	1.769,00 €

	Längenverstellung, Seitenfederung, Längsfederung, luftgefederte Lendenwirbelstütze, Sitzheizung, Kohlefaserschicht, verlängerte Rückenlehne		
2522	Spiegel - elektrisch verstellbar und manuell ausziehbar mit Weitwinkel Links und rechts Zwei elektronisch verstellbare und manuell ausziehbare, beheizbare Spiegel mit Weitwinkelspiegel unten.	1	705,00 €
2667	Premium-Radio Standard-Radio plus: zwei zusätzliche Lautsprecher (insgesamt vier Lautsprecher), MW/UKW/DAB+-Stereo mit Premium-Tuner, USB-Anschluss und Bluetooth-Unterstützung einschließlich Mikrofon.	1	1.228,00 €
2634	Tür mit B-Säule links und Panoramatür rechts Frontscheibe nicht ausstellbar. Öffnbare Panoramatür rechts, B-Säulen-Tür links	1	Keine zusätzlichen Kosten
5010	Flanschachse hinten	1	Keine zusätzlichen Kosten
6070	Allrad Vorderachse - TLS Plus mit Bremsen	1	7.818,00 €
5093	Stahlfelgen mit zwei Positionen	1	Keine zusätzlichen Kosten
6091	Stahlfelgen mit zwei Positionen	1	Keine zusätzlichen Kosten
5903	Hinterreifen- und Vorderreifenmarke - Michelin Für mögliche Reifenkombinationen siehe Online-Verkaufshandbuch.	1	2.235,00 €
5247	Hinterräder 650/85R38 Erhältlich in Firestone, Michelin, Mitas SFT, Vredestein, Michelin, Trelleborg oder Bridgestone VF.	1	12.339,00 €
6208	Vorderräder 600/70R30 Michelin VF bei Getriebe mit 50 km/h nicht verfügbar. Erhältlich als Mitas SFT, Firestone, Michelin, Michelin VF Axiobib 2, Bridgestone VF, Continental, Continental VF, Vredestein oder Trelleborg.	1	5.540,00 €
4221	Hydraulischer Oberlenker Wird mit Kugel der Kategorie 3 ausgeliefert. Umfasst Easy Guide Oberlenker (mit Zentrierfeder und Seilzug zum einfachen Führen des Oberlenkers zum Anbaugerät aus der Kabine).	1	736,00 €
4113	Unterlenker mit Fanghaken - Kategorie 3N Kategorie 3N/3	1	Keine zusätzlichen Kosten
4429	Stabilisierungsstreben - hydraulisch Links und rechts	1	1.713,00 €
3831	Heckzapfwelle - 540/540E/1000 - für Flanschachse Elektrisch schaltbar.	1	Keine zusätzlichen Kosten
3242	Hydraulikpumpe mit 195 l/min 85-cm³-Pumpe, PFC-System	1	1.450,00 €
3351	Fünf elektronische Zusatzsteuergeräte (SCVs) - Premium Fünf SCVs der 450-Serie Premium-Anschlusskupplungen mit Hebel für Hochdruckentlastung	1	7.453,00 €
3400	Kein Mittelblock-SCV Erforderlich, wenn der Traktor bereits mit einem Frontladervorbereitungs-Paket (Code 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668) bestellt wurde.	1	Keine zusätzlichen Kosten
1758	AutoTrac™-Vorbereitung Basisausstattung für alle Sechszylinder-Modelle. Stromversorgungskabelbaum Anschluss an der A-Säule Dachkabelbaum und Dachhalterung für StarFire-	1	2.990,00 €

EmpfängerGateway-Steuergerät, ISOBUSISOBUS-Anschluss in
der Kabine60-Ampere-SteckdoseSteuereinheit für Lenksystem
(SSU)RadwinkelsensorElektrohydraulisches
LenkventilLenkradsensor

1880	Ohne Empfänger	1	Keine zusätzlichen Kosten
1910	CommandCenter™ 4600 der 4. Generation Mit Prozessor 4600 und einzelner 26,4-cm-Touchscreen-Display (10.4 in). Prozessor mit CommandCenter-Steuerung und vier Videoeingängen inbegriffen. Datensynchronisierung und Dokumentation inbegriffen. Zur Aktivierung der Datensynchronisierung ist ein JDLINK™ Connect-Abonnement erforderlich. John Deere Connect Mobile ist eine Mobilgeräte-App, die auf einem Apple® iPad® in der Kabine installiert wird. Sie unterstützt den Fahrer beim sicheren Säen, Spritzen und Ernten. Die App ist kostenlos und kompatibel mit John Deere Einzelkornsämaschinen, die mit einem drahtlosen Datenserver ausgestattet sind, sowie mit John Deere Feldspritzen und Mähdreschern mit CommandCenter™ 4600.	1	1.500,00 €
196N	Premium-Aktivierung 3.0 für CommandCenter™ 4600 der 4. Generation Erfordert AutoTrac™-Vorbereitung (Code 1758). Für CommandCenter 4600 der 4. Generation, mit zwei separaten Aktivierungen: • eine nicht übertragbare AutoTrac™-Aktivierung sowie • eine nicht übertragbare Aktivierung für folgende Anwendungen am CommandCenter™ 4600 der 4. Generation: Teilbreitenschaltung, AutoTrac™ RowSense™, AutoTrac™ Vision, gemeinsame Datennutzung im Feld und ISOBUS-Dokumentation (TC-GEO) Aktivierung nur mit Prozessor 4600 verfügbar. Die Systemgenauigkeit ist abhängig von der Signalgenauigkeit des StarFire™-Empfängers. Aktivierungen und Abonnements laufen nach zwei Jahren ab Bestelldatum ab, wenn keine Aktivierung in StellarSupport™ erfolgt.	1	3.000,00 €
183E	JDLINK™-Modem Umfasst integrierten Kabinenkabelbaum, Antenne, JDLINK-Modem (MTG) und Ethernet-Kabelbäume. Die Ethernet-Kabelbäume können je nach Konfiguration variieren. Die JDLINK-Konnektivität kann im John Deere Operations Center aktiviert werden. Die Verfügbarkeit des Konnektivitätsdiensts ist von der Verfügbarkeit im jeweiligen Land abhängig. JDLINK verbindet Sie mit Ihrer Arbeit und Ihren Ergebnissen, Ihrem Team, Ihren Beratern, Ihrem Händler und Ihren Maschinen. Siehe Verkaufshandbuch Landtechnik für Details.	1	Keine zusätzlichen Kosten
0660	Ohne Frontladerpaket Erforderlich, wenn der Traktor nur mit Mittelblock-SCV bestellt wird (Code 3401, 3402 oder 3403).	1	Keine zusätzlichen Kosten
0700	Ohne Frontladerausstattung	1	Keine zusätzlichen Kosten
Optionale Artikel:			
8307	Bodenschutz für Kraftstofftank Metallblech, das die Unterseite des Kraftstofftanks schützt	1	174,00 €
8225	Lenkrad mit Lederbezug	1	111,00 €
8202	Druckluftanschluss Der Anschluss befindet sich an den linken Trittstufen. Erfordert TLS.Erfordert Druckluftanhängerbremse.	1	181,00 €

8751	Druckluft-Anhängerbremsanlage mit zwei Leitungen	1	4.549,00 €
8767	Variable Lenkübersetzung Höherer Fahrkomfort dank variabler Lenkübersetzung	1	353,00 €
8022	Kotflügelverlängerungen - 2380 mm Gesamtabdeckung Einschließlich Heckzapfwellenschalter. Abdeckung gemessen als Gesamtbreite, von links nach rechts.	1	-7,90 €
8012	Vordere Kotflügel für Frontantrieb - drehbar Angepasst an Vorderreifengröße.	1	1.257,00 €
8733	Premium-Beleuchtungspaket Serienmäßige Beleuchtung + Vier HB3-Halogenarbeitsscheinwerfer vorn am Dach (G, I) Zwei verstellbare HB3-Halogenarbeitsscheinwerfer hinten am Dach (O) Zwei nicht verstellbare HB3-Halogenarbeitsscheinwerfer seitlich am Dach (L) Zwei Arbeitsscheinwerfer am hinteren Kotflügel - HB3 Trittstufenbeleuchtung auf beiden Seiten (nur links bei 6R 230 und 6R 250) Nicht verfügbar mit Panoramadach (Code 878W). Nicht in Kombination mit 873S, 873T, 8728.	1	1.304,00 €
8725	Rundumleuchte Angebaut vorn am Kabinendach.	1	369,00 €
8730	Fahrscheinwerfer auf mittlerer Höhe - H4 (links und rechts) Wenn ein Frontlader oder Frontkraftheber angebaut ist, können die Fahrscheinwerfer bei Straßenfahrten durch die Frontladerschwinge oder das Anbaugerät verdeckt werden. Zur Gewährleistung der Sicherheit werden die Fahrscheinwerfer im Kühlerschutzgitter gegen die mit diesem Code gelieferten Scheinwerfer ausgetauscht.	1	328,00 €
840A	3-in-1-Schienensystem - Anhängervorrichtung mit Kugel Das 3-in-1-Schienensystem ermöglicht die Verwendung einer Anhängervorrichtung mit Kugel im horizontalem Einschub, einer Anhängervorrichtung im vertikalen Einschub und eines Zugpendels. Anhängervorrichtung und Zugpendel müssen separat bestellt werden. Umfasst Schiene mit fünf Positionen.	1	1.065,00 €
841J	Automatischer Anhängervorrichtungseinschub für 3-in-1-Schienensystem - 38-mm-Bolzen Erfordert 3-in-1-Schienensystem. Anhängervorrichtungseinschub zur Verwendung mit 3-in-1-Schienensystem	1	1.208,00 €
832C	Kotflügelbedienelemente für dediziertes elektrisches Zusatzsteuergerät (SCV) Die Kotflügelbedienelemente zum Heben/Senken des Heckkrafthebers gehören zur Basisausstattung.	1	336,00 €
8474	Ultimate-Frontkraftheberpaket, 5 t Dediziertes Frontkraftheberventil, Fernbedienungstasten am Frontkraftheber, Lageregelung, Integration in iTEC (HMS™), elektronische Einfachwirkung/Doppelwirkung, 3-polige Steckdose (12 V) für die Stromversorgung von Anbaugerätesteuereinheiten, vorderer Oberlenker mit Haken der Kategorie 3 und dediziertes vorderes E-SCV mit Anschlusskupplungen und drucklosem Rücklauf	1	7.305,00 €
8381	Frontzapfwelle Nach rechts drehend (in Fahrtrichtung gesehen).	1	4.464,00 €
832R	Vorbereitung für Zusatzdruckversorgung - hinten mit anpassbarem Load-Sensing Nicht mit sechs SCVs an 6R 145 bis 6R 250 (Code 3361). Nicht möglich mit anderen Optionen für Vorbereitung für Zusatzdruckversorgung hinten oder Vorbereitung für drucklosen Rücklauf hinten (Code 832O oder 832P). Mit mechanischer Anpassung des LS-Drucks. Alle Anschlüsse ohne Anschlusskupplung und mit angebrachten Verschlussstopfen. Ermöglicht die Hydraulikölversorgung von Anbaugeräten mit eigenen	1	635,00 €

Steuerventilen oder Hydraulikmotoren. Auf der Rückseite des Traktors sind vier separate Anschlüsse vorhanden: Druck (P), Load-Sensing (LS), Tankrücklauf (R) und Drainage (D).

878C	Kennzeichenhalterung - vorn Befestigt am Auspuffrohr.	1	53,00 €
8062	Integriertes Service Center Zugriff über CommandCenter-Display. Umfasst elektronische Erfassung des Motoröl- und Kühlmittelstands.	1	168,00 €
878N	Überstandswarnschilder Schließt auch die in den Zulassungsunterlagen für einige Länder angegebene maximale Maschinenbreite von 2,75 m ein. Erforderlich für Maschinenbreiten über 2,55 mm und unter 2,75 m.	1	552,00 €

Konfigurationspreis	307.050,10 €
Konfiguration gesamt:	307.050,10 €

Übersicht

Ausrüstung gesamt (einschließlich "Sonstige Kosten")	Menge	Einzel	Gesamt
6R 250 Traktor	1	307.050,10 €	307.050,10 €

Preisänderungen und Verfügbarkeit vorbehalten. Zuzüglich Steuern, erweiterter Gewährleistung und Frachtkosten.
Einige zusätzliche Kosten können auftreten.