



# Ausrüstungsdetails

**Händlerfirma:** Florian Müller  
HVC LANDTECHNIK METALLBAU  
Markt Herrnsheim 72  
Willanzheim 97348  
Telefon: +49 9326 246

Datum 28. Februar 2023

Alle Beträge werden hier angezeigt: EUR

## 6R 155 Traktor

Code	Beschreibung	Menge	Listenpreis
08KAL	6R 155 Traktor		140.029,00 €
	Motor John Deere PowerTech PVS Abgasstufe V Sechs Zylinder Nennleistung (97/68/EG) ohne Intelligent Power Management: 155 hp Maximalleistung (97/68/EG) ohne Intelligent Power Management: 171 hp Nennleistung (97/68/EG) mit Intelligent Power Management: 195 hp Maximalleistung (97/68/EG) mit Intelligent Power Management: 203 hp Hubraum: 6788 cm <sup>3</sup> Kraftstofftank-Volumen (Code-Auswahl prüfen)DEF-Tank-Volumen: 16 l Getriebe (Code-Auswahl prüfen) Fahrerplattform 330°-Rundumsicht Touchscreen-DisplayDashboard an A-Säule Frontscheibenwischer und Frontscheibenwaschanlage Sonnenblende vorn Verstellbare Lenksäule mit Teleskopfunktion Ablagefach im Dach Klimaanlage Differenziale und Achsen (Code-Auswahl prüfen) Räder und Reifen (Code-Auswahl prüfen) Elektrik und Beleuchtung Batterie mit 12 V/174 A Drehstromgenerator-Leistung: 14 V/250 A Beleuchtung (Code-Auswahl prüfen) Anhängervorrichtungen und Zugpendel (Code-Auswahl prüfen) Zapfwelle (Code-Auswahl prüfen) Hydraulik Hydraulikpumpe mit PFC-System (Code-Auswahl prüfen) SCVs (Code-Auswahl prüfen) Ag Management Solutions (AMS) (Code-Auswahl prüfen)Traktoraktivierung für Tractor Implement Automation (TIA) Sonstiges Betriebsanleitung		

### Optionen

**Erforderliche Artikel:**

0138	Deutschland Rechtsverkehr	1	Keine zusätzlichen Kosten
0414	Deutsch	1	Keine zusätzlichen Kosten
7700	Frachtvorbereitung - Lkw-Fracht	1	Keine zusätzlichen Kosten
1552	AutoPowr™ IVT™, 50 km/h (31 mph) IVT™ mit automatischem Motor-Getriebe-Management	1	12.256,00 €
2011	ComfortView™-Kabine Umfasst:- Front- und Heckscheibenwischer mit Waschanlage- Sonnenschutzrollos vorn und hinten- Rückspiegel innen- Klimaregelung- Beifahrersitz- Zwei Dachablagefächer- Aufbewahrungsbox links mit 3-poliger Steckdose- Becherhalter (auf rechter Seite)- Flaschenhalter (links am Boden)- Zigarettenanzünder und Aschenbecher- Kennzeichenhalterung – hinten- Werkzeugkasten- Kameravorbereitung- Elektrohydraulische Hinterachs-Differenzialsperre mit ölgekühlter Kupplung- 3-polige Steckdose, 7-polige Signalschnittstellenbuchse- Mehrfachsteckdosenleiste- USB-Ladebuchse- iTEC- Vorgewendemanagement	1	3.010,00 €
2708	CommandARM™ mit CommandPRO™ Nur verfügbar mit IVT-Getriebe.	1	3.891,00 €
2204	Hydraulische Kabinenfederung Kabinenfederung	1	3.166,00 €
2159	Premium-Sitz Grammer-Sitz MSG 97AL mit Sitzoberteil 741 Luftgedert, mit Fahreranwesenheitsschalter Niederfrequenzfederung, automatische Einstellung auf das Fahrergewicht, verstellbares Sitzpolster, Neigungs- und Längenverstellung, Seitenfederung, Längsfederung, luftgederte Lendenwirbelstütze, Sitzheizung, Kohlefaserschicht, verlängerte Rückenlehne	1	1.769,00 €
2522	Spiegel - elektrisch verstellbar und manuell ausziehbar mit Weitwinkel Links und rechts Zwei elektronisch verstellbare und manuell ausziehbare, beheizbare Spiegel mit Weitwinkelspiegel unten.	1	705,00 €
2667	Premium-Radio Standard-Radio plus: zwei zusätzliche Lautsprecher (insgesamt vier Lautsprecher), MW/UKW/DAB+-Stereo mit Premium-Tuner, USB-Anschluss und Bluetooth-Unterstützung einschließlich Mikrofon.	1	1.228,00 €
2634	Tür mit B-Säule links und Panoramatür rechts Frontscheibe nicht ausstellbar. Öffnbare Panoramatür rechts, B- Säulen-Tür links	1	Keine zusätzlichen Kosten
5010	Flanschachse hinten	1	Keine zusätzlichen Kosten
6070	Allrad Vorderachse - TLS Plus mit Bremsen Sperrdifferenzial	1	7.818,00 €
5093	Stahlfelgen mit zwei Positionen	1	Keine zusätzlichen Kosten
6091	Stahlfelgen mit zwei Positionen	1	Keine zusätzlichen Kosten
5905	Hinterreifen- und Vorderreifenmarke - Trelleborg Für mögliche Reifenkombinationen siehe Online- Verkaufshandbuch.	1	1.242,00 €
5273	Hinterräder 650/65R42 Erhältlich als Bridgestone (VF), Firestone, Michelin, Michelin (VF), Mitas, Continental, Vredestein oder Trelleborg.	1	10.803,00 €

6254	Vorderräder 600/65R28 Erhältlich als Bridgestone (VF), Firestone, Michelin, Mitas SFT, Vredestein, Continental, Continental (VF) oder Trelleborg.	1	4.915,00 €
4221	Hydraulischer Oberlenker Wird mit Kugel der Kategorie 3 ausgeliefert. Umfasst Easy Guide Oberlenker (mit Zentrierfeder und Seilzug zum einfachen Führen des Oberlenkers zum Anbaugerät aus der Kabine).	1	736,00 €
4113	Unterlenker mit Fanghaken - Kategorie 3N Kategorie 3N/3	1	Keine zusätzlichen Kosten
4429	Stabilisierungsstreben - hydraulisch Links und rechts	1	1.713,00 €
3831	Heckzapfwelle - 540/540E/1000 - für Flanschachse Elektrisch schaltbar.	1	Keine zusätzlichen Kosten
3240	Hydraulikpumpe - 155 l/min 40.9 gpm 60-cm <sup>3</sup> -Pumpe, PFC-System	1	923,00 €
3341	Vier elektronische Zusatzsteuergeräte (SCVs) - Premium Vier SCVs der 450-Serie Premium-Anschlusskupplungen mit Hebel für Hochdruckentlastung	1	5.962,00 €
3400	Kein Mittelblock-SCV Erforderlich, wenn der Traktor bereits mit einem Frontladervorbereitungs-Paket (Code 0663, 0664, 0665, 0666, 0667, 0668) bestellt wurde.	1	Keine zusätzlichen Kosten
1758	AutoTrac™-Vorbereitung Basisausstattung für alle Sechszylinder-Modelle. Stromversorgungskabelbaum Anschluss an der A-Säule Dachkabelbaum und Dachhalterung für StarFire-Empfänger Gateway-Steuergerät, ISOBUS/ISOBUS-Anschluss in der Kabine 60-Ampere-Steckdose Steuereinheit für Lenksystem (SSU) Radwinkelsensor Elektrohydraulisches Lenkventil Lenkradsensor	1	2.990,00 €
1880	Ohne Empfänger	1	Keine zusätzlichen Kosten
1910	CommandCenter™ 4600 der 4. Generation Mit Prozessor 4600 und individuellem 26,4-cm-Touchscreen-Display (10.4 in). Prozessor mit CommandCenter-Steuerung und vier Videoeingängen inbegriffen. Datensynchronisierung und Dokumentation inbegriffen. Zur Aktivierung der Datensynchronisierung ist ein JDLink™ Connect-Abonnement erforderlich.  John Deere Connect Mobile ist eine Mobilgeräte-App, die auf einem Apple® iPad® in der Kabine installiert wird. Sie unterstützt den Fahrer beim sicheren Säen, Spritzen und Ernten. Die App ist kostenlos und kompatibel mit John Deere Einzelkornsämaschinen, die mit einem drahtlosen Datenserver ausgestattet sind, sowie mit John Deere Feldspritzen und Mähreschern mit CommandCenter™ 4600.	1	1.500,00 €
196N	Premium-Aktivierung 3.0 für CommandCenter™ 4600 der 4. Generation Erfordert AutoTrac™-Vorbereitung (Code 1758). Für CommandCenter 4600 der 4. Generation, mit zwei separaten Aktivierungen: • eine nicht übertragbare AutoTrac™-Aktivierung sowie • eine nicht übertragbare Aktivierung für folgende Anwendungen am CommandCenter™ 4600 der 4. Generation: Teilbreitenschaltung, AutoTrac™ RowSense™, AutoTrac™ Vision, gemeinsame Datennutzung im Feld und ISOBUS-Dokumentation (TC-GEO) Aktivierung nur mit Prozessor 4600 verfügbar.	1	3.000,00 €

Die Systemgenauigkeit ist abhängig von der Signalgenauigkeit des StarFire™-Empfängers. Aktivierungen und Abonnements laufen nach zwei Jahren ab Bestelldatum ab, wenn keine Aktivierung in StellarSupport™ erfolgt.

183E	JDLink™-Modem Umfasst integrierten Kabinenkabelbaum, Antenne, JDLink-Modem (MTG) und Ethernet-Kabelbäume. Die Ethernet-Kabelbäume können je nach Konfiguration variieren.	1	Keine zusätzlichen Kosten
------	--	---	---------------------------

Die JDLink-Konnektivität kann im John Deere Operations Center aktiviert werden. Die Verfügbarkeit des Konnektivitätsdiensts ist von der Verfügbarkeit im jeweiligen Land abhängig.

JDLink verbindet Sie mit Ihrer Arbeit und Ihren Ergebnissen, Ihrem Team, Ihren Beratern, Ihrem Händler und Ihren Maschinen. Siehe Verkaufshandbuch Landtechnik für Details.

0660	Ohne Frontladerpaket Erforderlich, wenn der Traktor nur mit Mittelblock-SCV bestellt wird (Code 3401, 3402 oder 3403).	1	Keine zusätzlichen Kosten
------	---	---	---------------------------

0700	Ohne Frontladerausstattung	1	Keine zusätzlichen Kosten
------	----------------------------	---	---------------------------

#### Optionale Artikel:

8307	Bodenschutz für Kraftstofftank Metallblech, das die Unterseite des Kraftstofftanks schützt	1	174,00 €
------	---	---	----------

841L	Elektrischer Multifunktionshebel Kann für Traktorfunktionen (Frontlader, SCVs, Gangschaltung) und ISOBUS-Funktionen konfiguriert werden. Wippschalter und Multifunktionshebel-Achse sind rekonfigurierbar. Einschließlich PowrReverser. Nicht kompatibel mit Optionen, die Multifunktionshebel umfassen (Frontladervorbereitung, Mittelblock-SCVs oder mechanischer Joystick).	1	880,00 €
------	--	---	----------

8225	Lenkrad mit Lederbezug	1	111,00 €
------	------------------------	---	----------

8202	Druckluftanschluss Der Anschluss befindet sich an den linken Trittstufen. Erfordert TLS.Erfordert Druckluftanhängerbremse.	1	181,00 €
------	--	---	----------

8751	Druckluft-Anhängerbremsanlage mit zwei Leitungen	1	4.549,00 €
------	--	---	------------

8767	Variable Lenkübersetzung Höherer Fahrkomfort dank variabler Lenkübersetzung	1	353,00 €
------	--	---	----------

8024	Kotflügelverlängerungen - 2500 mm Gesamtabdeckung Einschließlich Heckzapfwellenschalter. Abdeckung gemessen als Gesamtbreite.Empfohlen bei Spurweite von 2 m und 710-mm-Reifen.	1	211,00 €
------	---	---	----------

8012	Vordere Kotflügel für Frontantrieb - drehbar 480 mm (18.9 in.) Abdeckungsbreite (2) oder 540 mm (21.3 in.) Abdeckungsbreite (2). Je nach Vorderreifenbreite. Verkleidung für Kotflügelanschlag inbegriffen. Siehe Verkaufshandbuch Landtechnik für Kompatibilitätsangaben zu Frontladern und Kotflügeln. Angepasst an Vorderreifengröße.	1	1.257,00 €
------	---	---	------------

8733	Premium-Beleuchtungspaket Nicht verfügbar mit Panoramadach (Code 878W). Nicht in Kombination mit 873S, 873T, 8728. Serienmäßige Beleuchtung + Vier HB3-Halogenarbeitsscheinwerfer vorn am Dach (G, I) Zwei verstellbare HB3-Halogenarbeitsscheinwerfer hinten am Dach (O) Zwei nicht verstellbare HB3-Halogenarbeitsscheinwerfer seitlich am Dach (L) Zwei Arbeitsscheinwerfer am hinteren Kotflügel - HB3 Trittstufenbeleuchtung auf beiden Seiten (nur links bei 6R 230 und 6R 250)	1	1.304,00 €
------	---	---	------------

8725	Rundumleuchte Angebaut vorn am Kabinendach.	1	369,00 €
8730	Fahrscheinwerfer auf mittlerer Höhe - H4 (links und rechts) Wenn ein Frontlader oder Frontkraftheber angebaut ist, können die Fahrscheinwerfer bei Straßenfahrten durch die Frontladerschwinge oder das Anbaugerät verdeckt werden. Zur Gewährleistung der Sicherheit werden die Fahrscheinwerfer im Kühlerschutzgitter gegen die mit diesem Code gelieferten Scheinwerfer ausgetauscht.	1	328,00 €
878B	Stromkreisunterbrecher für Batterie Integriert im Zündschlüssel. Kann mit jeder Batterie bestellt werden.	1	148,00 €
840A	3-in-1-Schienensystem - Anhängervorrichtung mit Kugel Das 3-in-1-Schienensystem ermöglicht die Verwendung einer Anhängervorrichtung mit Kugel im horizontalem Einschub, einer Anhängervorrichtung im vertikalen Einschub und eines Zugpendels. Anhängervorrichtung und Zugpendel müssen separat bestellt werden. Umfasst Schiene mit fünf Positionen.	1	1.065,00 €
841J	Automatischer Anhängervorrichtungseinschub für 3-in-1-Schienensystem - 38-mm-Bolzen Erfordert 3-in-1-Schienensystem. Anhängervorrichtungseinschub zur Verwendung mit 3-in-1-Schienensystem	1	1.208,00 €
832C	Kotflügelbedienelemente für dediziertes elektrisches Zusatzsteuergerät (SCV) Die Kotflügelbedienelemente zum Heben/Senken des Heckkrafthebers gehören zur Basisausstattung.	1	336,00 €
8471	Premium-Frontkraftheberpaket, 4 t Dediziertes Frontkraftheberventil, Fernbedienungstasten am Frontkraftheber, Lageregelung, Integration in iTEC (HMS™), elektronische Einfachwirkung/Doppelwirkung, 3-polige Steckdose (12 V) für die Stromversorgung von Anbaugerätesteuereinheiten, vorderer Oberlenker mit Haken der Kategorie 3	1	5.509,00 €
832D	Zusätzlicher Hydraulikölbehälter Erhöht die entnehmbare Ölmenge.	1	498,00 €
832O	Vorbereitung für Zusatzdruckversorgung - hinten Nicht mit sechs SCVs an 6R 145 bis 6R 215 (Code 3361). Nicht möglich mit anderen Optionen für Vorbereitung für Zusatzdruckversorgung hinten oder Vorbereitung für drucklosen Rücklauf hinten (Code 832R oder 832P). Alle Anschlüsse ohne Anschlusskupplung und mit angebrachten Verschlussstopfen. Ermöglicht die Hydraulikölversorgung von Anbaugeräten mit eigenen Steuerventilen oder Hydraulikmotoren. Auf der Rückseite des Traktors sind vier separate Anschlüsse vorhanden: Druck (P), Load-Sensing (LS), Tankrücklauf (R) und Drainage (D).	1	271,00 €
878C	Kennzeichenhalterung - vorn Befestigt am Auspuffrohr.	1	53,00 €
8062	Integriertes Service Center Zugriff über CommandCenter-Display. Umfasst elektronische Erfassung des Motoröl- und Kühlmittelstands.	1	168,00 €

<b>Konfigurationspreis</b>	<b>226.629,00 €</b>
<b>Konfiguration gesamt:</b>	<b>226.629,00 €</b>

## Übersicht

Ausrüstung gesamt (einschließlich "Sonstige Kosten")	Menge	Einzel	Gesamt
6R 155 Traktor	1	226.629,00 €	226.629,00 €

---

---

Preisänderungen und Verfügbarkeit vorbehalten. Zuzüglich Steuern, erweiterter Gewährleistung und Frachtkosten.  
Einige zusätzliche Kosten können auftreten.